



**ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: 20151112-04

Κωδ. Πελάτη:

Εντολέας εργαστηριακής εξέτασης: **ΜΕΤΑΞΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ**

Διεύθυνση πελάτη: ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Τρόπος παραλαβής δείγματος: Το δείγμα προσκομίστηκε στο Εργαστήριο από τον πελάτη

Υπεύθυνος δειγματοληψίας: Ο πελάτης

Ημερομηνία δειγματοληψίας: 11 Νοεμβρίου 2015

Ημερομηνία παραλαβής δείγματος: 12 Νοεμβρίου 2015

Ημερομηνία διεκπεραίωσης δοκιμών: 26 Νοεμβρίου 2015

Κατάσταση δείγματος: Φυσιολογική Μη Αποδεκτή

Πιθανές παρεκκλίσεις/μη συμμορφώσεις με απαιτήσεις και προδιαγραφές μεθόδων: Καμία

Περιγραφή δείγματος: ΠΑΣΤΑ ΚΟΛΟΚΥΘΕΛΑΙΟΥ				
Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδες	Τιμή	Παρατηρήσεις
Ενέργεια	Atwater	Kcal/100g	665	-
Υγρασία	Gravimetric	g/100g	1,1	-
Τέφρα	Gravimetric	g/100g	3,5	-
Λίπος	Soxhlet	g/100g	56,5	-
Υδατάνθρακες	Υπολογιστική	g/100g	9,5	-
Πρωτεΐνες	Kjeldahl	g/100g	29,5	-

Στοιχεία επικοινωνίας

Τρίλοφος Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57500, ΤΘ 236, Θεσσαλονίκη.

Τηλ: 23920-73495, 23920-73496, FAX: 23920-73497

E-mail: info@modernanalytics.gr

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το παρόν πιστοποιητικό ανάλυσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί παρά μόνο στο σύνολό του και κατόπιν γραπτής έγκρισης από το εργαστήριο.

Τα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στο δείγμα που παραδόθηκε από τον πελάτη στο εργαστήριο.

Το παρόν πιστοποιητικό δεν περιλαμβάνει γνωματεύσεις και ερμηνείες.

Θεσσαλονίκη, 26 Νοεμβρίου 2015

Για την Σύγχρονη Αναλυτική

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Μάριος Μαρούλης

Αναλυτικός Χημικός, Msc